Landeshauptstadt Stuttgart
Kat. Nr. Ka 1146
Buchstempel

Verzeichniß

der

Obstsorten,

von welchen aus der Baumschule des

Königl. Württemb. land- und forstwirthschaftlichen Instituts

Hohenheim

junge Stämme und Edelreiser um die nachstehend bemerkten Preise abgegeben werden.

Vorbemerkungen.

Von den nachverzeichneten Obstsorten sind die in der ersten Columne mit
H. bezeichneten als Hochstämme von 6 bis 7 Fuß Stammhöhe, die mit
P. bezeichneten als Pyramiden und als Spaliere auf schwache Wildlinge veredelt, und die mit
Z. bezeichneten als Spalier- und Zwergbäume die Aepfel auf Johannisapfelstämme, die Birnen auf Quitten, die Pfirschen, Aprikosen und Pflaumen auf Pflaumenwildlinge, die Kirschen auf schwache Süßkirschenwildlinge veredelt, abzugeben.

Diejenigen Sorten, bei den ein
* bemerkt ist, sind in größen Parthien als Hochstämme vorhanden.

In der letzten Rubrik bezeichnen die angeführten Zeitpunkte die gewöhnliche Zeit der Reife und der Haltbarkeit der Früchte.

Die lateinischen Zahlen bezeichnen den Rang und Werth der Früchte als Tafelobst, und zwar Ia. Früchte allerersten, I. des ersten, II. des zweiten Rangs.

T. bezeichnet Tafelfrüchte,
W. solche, die für andere wirthschaftliche Zwecke (Dörren ꝛc.) schätzbar sind,
M. diejenigen, die sich zur Obstmostbereitung vorzüglich eignen,
HL. bezeichnet solche Früchte, die für höhere Lagen und in ein ziemlich rauhes Klima taugen.

I. Aepfel.

H. P. Z.	1	Englischer Kantap. Frühapfel.	Aug. 8 Tage. T I. HL.
P.	2	Rother Sommer-Calvill.	Ende Aug. 14 Tg. T I. HL.
H.	3	Braunrother Himbeerapfel, rother Paradiesapfel.	Sept. 6 Wochen. T I. W.
H. P.	4	Gestreifter Muskatcalvill.	Sept. 6 W. T I.
H. P.	5	Rother Herbstcalvill.	Spt.—Wtr. T I a.
H P.	6	Gestreifter gelber Herbstcalvill.	Ende Spt. 4 W. T I.
H.	7	Großer rother Sommerhimbeerapfel.	Oct.—Nov. T I. W.
H. P.	8	* Rother Herbstcalv	Oct.—Dezb. T I W. HL.
H.	9	Früher Rosencalvill	Oct.—Dzb. T I.
H.	10	Langer rother Himbeerapfel.	Oct.—Wtr. T II. W.
H.	11	Englischer Backapf Englischer Costardapfel.	Oct. 4 W. T I. W.
H. P.	12	Danziger Kantapfel	Oct.—Dzb. T I.
H. P. Z.	14	Gräfensteiner.	Oct. 6 W. T I. W. HL.
P.	15	Gestreifter Herbstcall.	Nov.—Febr. T I. W.
H. P.	16	Aechter rother Wircalvill. Winter Himbeerapfel.	Dzb.—Mz. T I a.
P.	17	Weißer Wintercalvi Quittenapfel.	Dzb.—Mz. T I a.
H. P.	21	Alantapfel	Nov.—Mz. T I. HL.
H.	22	Englischer Königsap	Dzb.—Apr. T II. W.
H. P.	24	Schlotterapfel v d ees.	Spt. 4 W. T I. W.
H.	25	Münchhausens gestreer Glockenapfel.	Oct. 6 W. T I. W.
H.	26	Rothe Walze.	Nov.—Jan. T I. W. M. HL.
H.	27	Berliner Schafsnase	Dzb.—Wtr. T I. W. HL.
H. P.	28	Winter Postoph.	Dzb.—Mz. T II. W. M. HL.
H.	29	Horsets Schlotterapf	Dzb.—Frühj. T II. W. M.
H.	30	Grede's großer Wilmsapfel.	Nov.—Wtr. T II. W.
H. P.	31	Türkencalvill.	Dzb.—Frühj. W. M. HL.
H.	32	Sterncalville.	Dzb.—Mz. T II. W.
H. P.	34	Gold-Gulderling. lber englischer Gulderling.	Oct.—Jan. T I. HL.
H. P.	35	Königsapfel von Jer	Nov.—Jan. T I.
H P. Z.	36	Süßer Holaart. Zuckerapfel.	Oct.—Jan. T I. W. HL.
H. P.	38	Großer edler Prinzenapfel.	Nov.—Mz. T I a.
H. P.	40	Gelber Gulderling; ger Carthäuser.	Jan.—Mai. T I. HL.
H.	41	Quittenförmiger Gurling.	Jan.—Mz. W. HL.
P. Z.	46	Florentiner.	Oct.—Jan. T I. W. HL.
H.	47	Polnischer Maronki, In. Zimmtapfel.	Nov.—Jan. T I.
H. P. Z.	48	Bentleber Rosenapfe	Nov.—Fbr. T I a. W.
H.	49	Weißer Sommertaubapfel.	Ende Aug. 14 Tg. T I. W.
H. P.	51	Edler Prinzessinnapfel	Mitte Oct.—Jan. T I. M.
H.	52	Weißer italienischer marinapfel.	Nov.—Fbr. T I a. W.
H. P. Z.	53	* Mayers weißer Wirtaubenapfel.	Dzb.—Mz. T I a. W.
H. P. Z	55	Weißer englischer Gürzapfel.	Nov.—Mz. T I. W. HL.
H. P. Z.	57	Rother Apollo	Dzb.—Mz. T I. W.
H. P.	59	Kleiner Favoritapfel.	Spt.—Nov. T I. W. M. HL.

(Aepfel.)

H. P. Z.	60	* Calvillartiger Winterrosenapfel, der Rosenapfel.	Oct.—Fbr. T I. W. M. HL.
H. Z.	63	Lothringer Rambour.	Spt. 3—4 W. T II. W.
H. P.	64	Rother Sommer-Rambour.	Spt.—Nov. T II. W. HL.
H.	65	* Weiße Wachs-Reinette.	Spt. 6 W. T I. M. HL.
H. P.	66	* Goldgelbe Sommer-Reinette.	Spt.—Dzb T I. W. HL.
H. P.	69	* Wahre weiße Herbst-Reinette.	Nov.—Jan. T I. W. M. HL.
H.	71	Hieroglyphen-Reinette.	Nov.—Jan. T I.
H.	72	Frühe Goldparmäne.	Nov.—Dzb. T I.
H.	73	Goldzeugapfel.	Nov.—Jan. T I.
H.	74	* Weiße normännische Wein-Reinette.	Nov.—Mz. T I. M. HL.
H. P.	75	Gold-Pepping.	Nov.—Mz. T I a. M.
H.	76	Englische grüne Nord-Reinette.	Nov.—Mz. T I. W. M.
H.	77	Harlemer Reinette.	Nov.—Mz. T I. W.
H. P. Z.	78	* Champagner Reinette. Loskrieger.	Dzb.—Somm. T I. W. M. HL.
H. P. Z.	79	* Reinette von Canada. Stern-Reinette.	Nov.—Apr. T I. W. M. HL.
H. P.	80	Franklin's Goldpepping.	Dzb.—Mz. T I. M.
H.	82	Pariser Rambour-Reinette.	Dzb.—Fbr. T I. W. M.
H. P. Z.	83	Walliser Limonenpepping.	Dzb.—Mz. T I. M. HL.
H.	84	* Weiße antillische Winter-Reinette.	Dzb.—Mz. T I. M.
H.	85	Weiße portugiesische Reinette.	Dzb.—Mz. T I.
H.	86	Glanz-Reinette.	Dzb.—Mz. T I. HL.
H. P.	87	Weiber-Reinette.	Dzb.—Frühj. T I.
H.	89	Honig-Reinette.	Dzb.—Mz. T I.
H. P.	90	* Französische Quitten-Reinette.	Dzb.—Mz T I a.
H. P. Z	91	* Gaesdonker Gold-Reinette.	Dzb.—Mz. T I a. M. HL.
H. P. Z.	92	Französische Edel-Reinette.	Jan.—Mz. T I a. W. M.
H P.	93	Große englische Reinette.	Dzb.—Somm. T I. W. M. HL.
H.	94	Reinette von Sorgvliet.	Dzb.—Somm. T I. W. HL.
H. P.	95	Grüne Reinette.	Dzb.—Apr. T I a. W. M.
H. P.	96	Gelber englischer Winterpepping.	Dzb.—Mai. T I. W. M. HL.
H. P.	97	Maskon's harte gelbe Glas-Reinette.	Dzb.—Somm. T I. W.
H. Z.	98	* Königliche Reinette.	Dzb. 1 Jahr. T I a.
H. P. Z.	99	Reinette von Breda.	Dzb.—Mz. T I a. W. M. HL.
H. P.	100	* Reinette von Lüneville.	Dzb. 1 Jahr. T II. M. HL.
H. P. Z.	105	Langton's Sondergleichen.	Oct.—Nov. T I. W. HL.
H. P. Z.	106	Edler Winterborsdorfer. Marschansker.	Nov.—Mz. T I. W. M.
H.	107	Scheiben-Reinette.	Nov.—Wtr. T I. HL.
H.	109	Borsdorfer Reinette.	Nov.—Mz. T I. W. M.
H. P. Z.	110	Zwiebel-Borsdorfer.	Nov.—Mz. T I. M.
H. P.	112	Saffran-Reinette.	Nov —Mz. T I a. M. HL.
H. P. Z.	113	* Muskat-Reinette.	Nov.—Mai. T I a. M. HL.
H.	114	* Rother Borsdorfer.	Nov.—Somm. T I. M. HL.
H.	115	Rothe Bastard-Reinette.	Dzb.—Fbr. T I. W.
H. P.	116	Pomphelia's rothe Reinette.	Dzb.—Fbr. T I. W.
H.	117	Gestreifter Pepping.	Dzb.—Mz. T I.
H.	119	Platte Granat-Reinette.	Dzb.—Mz. T I. W.

1291
85

(Aepfel.)

H. P.	120	Englische Königsparmäne.	Dzb.—Mz. T I. W. M. HL.	
H.	121	Carmeliter-Reinette.	Dzb.—Mz. T Ia. M.	
H. P.	122	Weilburger.	Dzb.—Somm. T I. M.	
H.	123	Englische Büschel-Reinette.	Dzb.—Mz. T I. M. HL.	
H.	124	* Röthliche Reinette.	Dzb.—Somm. T I. W. M. HL.	
H.	125	Wheeler's Russet.	Dzb.—Somm. T II.	
H.	126	Kräuter-Reinette.	Dzb.—Somm. T Ia. HL.	
H.	127	Barcelloner Parmäne.	Dzb.—Somm. T Ia. W. M. HL.	
H. P. Z.	128	Dietzer Mandel-Reinette.	Dzb.—Somm. T Ia. M.	
H. P.	129	Gestreifter böhm. Borsdorfer.	Dzb.—Juni. T I. W. HL.	
H. P. Z.	130	Tiefputzer.	Jan.—Juli. T I. W. M. HL.	
H. P.	131	Rosenpepping.	Jan.—Somm. T I.	
H.	132	Gelbe Herbst-Reinette.	Oct.—Mz. T II.	
H.	133	Gelber Fenchelapfel.	Nov.—Jan. T I. M. HL.	
H. P.	134	* Carpentin. Kleine Wein-Reinette.	Nov.—Mz. T I. M. HL.	
H. P. Z.	135	Graue portugiesische Reinette.	Dzb.—Mz. T I. W. M. HL.	
H.	136	Zimmt-Reinette.	Dzb.—Mz. T Ia.	
H.	138	Rother Fenchelapfel.	Dzb.—Frühj. T I. M.	
H. P. Z.	139	* Grauer Kurzstiel, Carbanter, Lederapfel.	Dzb.—Mz. T I. W. M. HL.	
H. P.	140	Grauer Fenchelapfel, Winter Anis-Reinette.	Dzb.—Mz. T I. M.	
H. P.	141	Englische Spital-Reinette.	Dzb.—Mz. T Ia. W. M. HL.	
H. P.	142	Parker's grauer Pepping.	Dzb.—Apr. T I. W. M. HL.	
H.	143	Reinette von Damason.	Dzb. 1 Jahr. T I. W.	
H.	144	* Aechte graue französische Reinette. Die graue Reinette.	Dzb. 1 Jahr. T Ia. M. HL.	
H. P. Z.	145	Kronen-Reinette.	Nov.—Wtr. T Ia. M. HL.	
H.	146	Neuyorker Reinette.	Nov.—Fbr. T Ia. W. M.	
H. P. Z.	147	Königlicher rother Kurzstiel.	Nov.—Mai. T I. W. M. HL.	
H. P.	148	Van Mons Gold-Reinette	Dzb.—Mz. T Ia. M.	
H. P. Z.	149	* Große Kasseler Reinette.	Dzb.—Frühj. T Ia. W. M. HL.	
H. P. Z.	150	Triumph-Reinette.	Nov.—Mz. T I. M. HL.	
H. P. Z.	152	Reinette von Orleans.	Dzb.—Mz. T Ia. W. M. HL.	
H. P.	153	Rosenfarbiger Kurzstiel.	Dzb.—Mz. T I.	
H. P. Z.	154	* Engl. Winter-Gold-Parmäne; König der Peppings.	Nov.—Fbr. T Ia. W. M. HL.	
H. P.	155	Französische Gold-Reinette.	Dzb.—Mz. T Ia. W. M.	
H. P. Z.	157	* Englische Granat-Reinette.	Dzb.—Frühj. T I. W. M. HL.	
H.	158	* Goldgelber Herbststreifling.	Spt.—Nov. T II. W. HL.	
H. P.	159	* Brustapfel.	Oct.—Jan. W. HL.	
H. P.	160	* Luykenapfel.	Oct.—Jan. T I. W. M. HL.	
H. Z.	161	* Rother Specialapfel.	Nov.—Jan. T II. W. M.	
H. P.	162	* Großer gestreifter Kastanienapfel.	Nov.—Mz. T II. W. HL.	
H.	163	Brauner Winterapfel.	Dzb.—Fbr. T II. W. HL.	
H.	164	Zehendheber.	Dzb.—Frühj. T II. W. HL.	
H. P. Z.	165	* Echter Winterstreifling.	Nov.—Mz. T II. W. M. HL.	
H.	166	Weißer Matapfel. Gewürzapfel.	Dzb.—Somm. T II. W. HL.	
H. P.	167	Brauner Matapfel.	Dzb.—Somm. T II. W. M. HL.	
H.	169	Konstanzer. Schnabelsapfel.	Oct.—Dzb. T II. W. HL.	
H. P.	171	* Großer rheinischer Bohnapfel.	Jan.—Juli. T I. W. M. HL.	
H.	172	Kleiner rheinischer Bohnapfel.	Fbr.—Aug. T II. W. M. HL.	
H.	173	Königin Luisens Apfel.	Oct. 6 W. T I. W.	
H. P.	175	Großer Winter-Fleiner.	Nov.—Jan. T II. W. M. HL.	
H. P.	176	* Kleiner Fleiner.	Nov.—Mz. T II. W. M. HL.	
H. P. Z	177	Wachsapfel. Weißer Taffetapfel.	Dzb.—Jan. T I. W. M.	
H.	178	Lehmans Ungerapfel.	Dzb.—Mz. T II. W.	
H. P.	180	Rother Stettiner, Bietigheimer.	Dzb.—Apr. T I. W. M. HL.	
H.	181	Api. Der kleine Api.	Dzb. 1 Jahr. T II.	
H. P.	183	Wahrer gelber Winter-Stettiner.	Dzb.—Frühj. T I. W. M. HL.	
H.	184	Grüner Fürstenapfel.	Jan.—Apr. T II. M. HL.	
H. P. Z.	186	Blauschwanz.	Nov.—Fbr. T I. W. M. HL.	
H. P.	187	Großer rother Winter-Paradiesapfel.	Jan.—Mz. T II. W. M.	
H. P.	189	Edelkönig.	Spt.—Dzb. T Ia.	
H.	190	Osterapfel. Gelber Calvill.	Nov.—Mz. T I. HL.	
H.	192	Süßer Königsapfel.	Dzb.—Somm. T I. W.	
H.	194	Englischer Winter-Quittenapfel.	Nov.—Mz. T I.	
H. P.	195	* Edler Rosenstreifling.	Spt.—Mz. T I. W. M. HL.	
H.	197	Rother Herbsttaubenapfel.	Spt.—Jan. T I. W. HL.	
H.	198	Königlicher Täubling.	Nov.—Mz. T Ia.	
H.	199	Weißer gerippter Herbsttäubling.	Oct.—Jan. T I. W.	
H. P. Z.	201	* Rother Taubenapfel. Pigeon.	Nov.—Mz. T I. W. HL.	
H. P.	202	Astrakanischer Sommerapfel. Eisapfel.	Juli 14 Tg. T I. HL.	
H.	205	Sommerkönig.	Aug. 14 Tg. T I. W.	
H. P.	206	Charlamowski Naliwia.	Aug. 3 W. T I. W. HL.	
H.	207	* Revalscher Birnapfel.	Ende Juli 14 Tg. T I.	
H. P.	208	* Kaiser Alexander von Rußland.	Oct.—Dzb. T I. W.	
H.	214	Pracht-Reinette.	Mz.—Somm. T Ia. M. HL.	
H.	218	Loans Parmäne.	Nov.—Fbr. T Ia.	
H.	220	Bellefleur-Reinette.	Dzb.—Frühj. T I. W.	
H. P.	223	Forellen-Reinette.	Fbr.—Mai. T I. W.	
H. P. Z.	227	* Ludwigsburger Reinette, Holländer Reinette.	Dzb.—Mz. T Ia. W. M. HL.	
H. P.	232	* Schöner Marienapfel.	Oct.—Fbr. T II. W. HL.	
H.	234	Kleiner bittersüßer Gyderapfel.	Spt.—Nov. M. HL.	
H. P.	239	Stern-Api.	Mz.—Somm. T II.	
H. P.	240	Wässerlinger.	Spt.—Mz. W. M. HL.	
H.	243	Scheibenapfel.	Nov.—Jan. T II. W.	
H.	245	Blutapfel.	Dzb.—Mz. W.	
H.	251	Eisner Apfel	Oct.—Wtr. W. M. HL.	
H. P. Z.	259	Wellingtons-Reinette.	Dzb.—Mz. T Ia.	
H. P.	262	Rhode Island. Grünling von Rhode Island.	Nov.—Apr. T I. W. M. HL.	
H.	267	Monstows Pepping.	Dzb.—Frühj. T Ia.	
H.	270	Braddicks Sondergleichen.	Dzb.—Frühj. T I.	
H.	274	Bechammells Sämling	Dzb.—Mz. T Ia.	
H.	275	Hoary Morning. Bedufteter Morgenapfel.	Oct.—Dzb. T Ia.	
H. P.	277	Blenheim Orange. Blenheim Pepping.	Dzb.—Mz. T Ia.	
H.	284	Mela Carla. Carlsapfel.	Dzb.—Frühj. T I.	
P. Z.	286	Weißer Sommer-Strichapfel.	Aug. 14 Tg. T I. W.	
P. Z.	287	Rother Erlauer Apfel.	Dzb.—Apr. T I. W. HL.	
P. Z.	288	Mauerapfel aus Thüringen.	Wtr. T I. W. HL.	
P. Z.	290	Schwarzschillernder Kohlapfel.	Nov.—Frühj. T I. W. M. HL.	
P. Z.	292	Abrahamsapfel.	Oct.—Mai. T I.	
P. Z.	294	Weißer geflammter Cardinal.	Nov.—Jan. T II. W.	
P. Z.	297	Rheinischer Borsdorfer.	Wtr. T I. W.	
P. Z.	299	Ananasapfel, Rothgestreifter Schlotterapfel.	Spt. 4 W. T I. W. HL.	
Z.	303	Ananas-Reinette.	Oct.—Fbr. T Ia. M. HL.	
P. Z.	311	Grüne Atlas-Reinette.	Dzb.—Somm. T I. W. M. HL.	
P. Z.	313	Gelber Pepping von Ingestrie.	Spt.—Dzb. T I.	
H. P.	343	Echter Grauechenapfel aus der Schweiz.	Oct.—Jan. T I. W. M.	
H. P.	349	Goldhämmerling.	Oct.—Mz. T I. W. M. HL.	
P.	352	Richters große grüne Reinette. (Neue Sorte von Hofg. Richter in Jssau erzogen.)	Nov.—Mz. T Ia.	

II. Birnen.

H. P.	1	Gelbgraue Rosenbirne.	Mitte Spt. 8 Tg. T I. HL.
H. P.	2	Rothe Bergamotte.	Mitte Spt. 3 W. T Ia. HL.
P. Z.	4	Herbstbergamotte.	Mitte Oct.—Dzb. T Ia.
H. P.	5	Wahre Winter-Ambrette.	Ende Nov.—Jan. T Ia.
H. P. Z.	6	Bergamotte von Bugi.	Ende Apr.—Somm. T Ia.
H. P. Z.	7	Grüne Sommer-Magdalene, Glasbirne.	Ende Juli 14 Tg. T Ia. HL.
H.	15	Wahre königliche Muscatellerbirn.	Anfang Spt. 14 Tg. T I. W. HL.
H.	19	Großbritannische Sommerbirne.	Anf. Spt. 8 Tg. T I.
H. P. Z.	21	Lothringer Dechantsbirne.	Anf. Oct. 14 Tg. T I. HL.
H. P.	24	Parfümirte Herbstbirne.	Anf. Oct. 14 Tg. T Ia.
P. Z.	25	Weiße Herbstbutterbirne, Kaiserbirne, Goldbergamotte, Beurré blanc.	Oct. 3 W. T Ia. HL.
P. Z.	27	Crasanne, Bergamotte Crasanne.	Oct.—Nov. T Ia. HL.
H. P. Z.	32	* Wildling von Motte.	Anf. Oct.—Nov. T Ia. HL.
P. Z.	37	Grüne Herbstzuckerbirne.	Nov.—Dzb. T I. HL.
H. P.	39	Leschasserie, Jagdbirne.	Nov.—Jan. T Ia.
H. P. Z.	45	Sparbirne.	Anf. Aug. 14 Tg. T I. HL.
H. P.	47	Grüne Hoyerswerder.	Mitte Aug. 14 Tg. T Ia.
H. P. Z.	49	Wahre Stuttgarter Gaishirtenbirne, Gaishirtle.	Ende Aug. 8 Tg. T Ia. HL.
H.	52	Langstieligte Sommerrousselet.	Anf. Spt. 14 Tg. T I. W.
H. P.	56	Sommerkönigin.	Mitte Spt. 14 Tg. T I. W. HL.
H. P.	57	Punktirter Sommerdorn.	Mitte Spt. 3 W. T Ia. HL.
H. P.	61	Graue Herbstbutterbirne. Beurré gr.	Spt. 14 Tg. T Ia.
H. P.	65	Lange grüne Herbstbirne.	Oct. 4 W. T I.
H. P.	66	Lange weiße Dechantsbirne.	Oct. 4 W. T Ia.
H. P.	69	Napoleons Butterbirne.	Oct.—Nov. T Ia. HL.
H. P.	70	Markgräfin.	Nov.—Dzb. T I.
H. P.	71	Winterdorn.	Nov.—Dzb. T Ia.
H. P.	72	Forellenbirne.	Nov.—Jan. T Ia. HL.
H. P.	73	Grumkower Winterbirne.	Ende Nov. 14 Tg. T I. HL.
H. P.	74	Diel's Butterbirne.	Ende Nov.—Dzb. T Ia.
H. P. Z.	76	Virguleuse, Paradiesbirne.	Nov.—Jan. T Ia. HL.
P.	78	Wildling von Chaumontel, Winterbutterbirne.	Dzb.—Jan. T Ia.
H. P.	80	Lange gelbe Winterbirne.	Dzb. 4 W. T I.
H. P. Z.	81	St. Germain, Hermannsbirne.	Dzb.—Mz. T Ia. HL.
H. P.	84	Schönlins Stuttgarter späte Winterbutterbirne.	Fbr.—Apr. T Ia. HL.
H. P.	86	Sarazin.	Mai—Juli. T I. HL.
H.	87	Langstielige Sommer-Crasanne.	Aug. 14 Tg. T II. W. HL.
H.	89	Große muskirte Zwiebelbirn.	Aug. 14 Tg. T I.
H.	96	Knoops Ananasbirne.	Aug. 3 W. T I.
H. P.	100	Roth punctirte Liebesbirne, Ah mon Dieu.	Spt. 2—3 W. T I. W. HL.
H.	105	Osterbergamotte, Winterbergamotte.	Mz.—Somm. T II. W. HL.
H. P.	106	Frauenschenkel, Cuisse Madame.	Ende Juli 8 Tg. T I. HL.
H.	108	Späte Sommerbirne ohne Schale.	Aug. 8 Tg. T I.
H. P. Z.	109	Sommer-Eierbirne. Beste Birne.	Ende Aug. 8 Tg. T I. W. HL.
H.	112	Rothbackige Sommerzuckerbirne.	Anf. Spt. 3 W. T I. W.
H.	113	Zink's rothe Jungfernbirne.	Anf. Spt. 3 W. T II. W. HL.
H.	116	Calbas.	Nov.—Dzb. T I.
H. P.	117	Wahre gute Louise.	Nov.—Dzb. T I.
H.	118	Eiförmige Augustinerbirne.	Mitte Dzb.—Jan. T II. W.
H. P.	119	Kaiserbirne mit dem Eichenblatt.	Apr.—Mai. T I. W. HL.
H. P. Z.	121	Kleinste Muscatellerbirne.	Juli 14 Tg. T II. HL.
H.	125	Zweimal blühende und zweimal tragende Birne, Zweitrachtige.	(Ende Aug. 8 Tg. (Ende Spt. W. H.
H.	126	Schneiderbirne.	Ende Spt. 14 Tg. T III. W. M. HL.
H.	127	Die Gratiose	Nov.—Jan. T II. W.
H.	131	* Knausbirne, Weinbirne, Pfullinger Birne.	Spt. W. M. HL.
P. Z.	132	Sommerapothekerbirne, Zuckerbirne.	Anf. Spt. 3 W. T I. W. HL.
H.	133	Gelbe Wadelbirne, Langbirne.	Spt. 14 Tg. T II. W. M. HL.
H.	134	Große Sankt Georgsbirne.	Spt.—Oct. 14 Tg. T II. W. HL.
H.	135	Rainbirne.	Oct. 3 W. T II. W. HL.
H. P. Z.	136	Winterapothekerbirne.	Dzb.—Mz. T II. W.
H.	140	Aechte Bratbirne, Champagner Bratbirne.	Oct. M. HL.
H.	141	* Wolfsbirne, Quittenbirne.	Oct.—Nov. M. HL.
H.	143	* Wildling von Einsiedel, Extra Mostbirne.	Oct. M. HL.
H.	144	* Welsche Bratbirne, Grüne Mostbirne.	Spt. 14 Tg. M.
H.	145	* Palmischbirne.	Spt. 8 Tg. W. M. HL.
H.	147	* Bogenäckerin.	Spt.—Dzb. M. HL.
H. P. Z.	154	Preul's Colmar.	Nov.—Jan. T Ia.
H. P.	155	Grieser's Wildling von Böhmenkirch	Ende Aug. 3 W. T I. HL.
H.	159	Kaiser Alexandersbirne.	Nov. T Ia.
H. P. Z.	160	Bunte Hermannsbirne.	Nov.—Dzb. T Ia.
P.	163	Kronprinz Ferdinand von Oestreich.	Dzb.—Mz. T Ia.
H. P. Z.	167	Johannisbirne, Amire Jeannet.	Juli 8 Tg. T I. HL.
P. Z.	169	Weidenblättrige Herbstbirne.	Mitte Spt. 14 Tg. T I. HL.
H. P.	170	Frankenbirne.	Mitte Spt. 14 Tg. T II. W. HL.
P.	172	Die Schöne und Gute, La Belle et Bonne.	Anf. Oct. 4 W. T I. W.
H.	175	Weingifterin, Schweizerbirne.	Oct. 4 W. T III. W. M. HL.
H.	176	Graue Junker Hans Birne.	M. Nov.—Dzb. T I. W. HL.
H.	179	* Grunbirne, Feigenbirne.	M. Aug. 14 Tg. T III. W. M. HL.
H.	180	* Harigelsbirne.	Anf. Oct. 3 W. W. M. HL.
H.	181	* Eisgruben-Mostbirne.	Anf. Oct. W. M. HL.
H.	183	Faßbirne, Le Tonneau.	Fbr.—Mz. W.
H.	185	* Späte Wasserbirne.	Ende Spt. 8 Tg. M. HL.
H.	186	* Saubirne.	Anf. Oct. 8 Tg. M. HL.
H.	187	* St. Gallus Weinbirne, Roßbirne.	Fbr.—Mz. W. M. HL.
H.	188	* Owener Birne.	Spt. 8 Tg. M. HL.

(Birnen.)

H.	189	Wörlesbirne.	Spt. 10 Tg. M. HL.
H.	190	* Langstielerbirne.	Anf. Oct. 4 W. W. M. HL.
H.	191	Träublesbirne.	Mitte Oct. 8 Tg. M. HL.
H.	192	Geigenschnabel.	Mitte Oct. W. M. HL.
H.	195	Krappenbirne.	Oct. T I. W. HL.
H.	198	* Senfbirne.	Spt.—Nov. W. M. HL.
H.	199	Fischäckerin, Wilde Eierbirne.	Spt. M. HL.
H.	200	* Raubirne.	Spt. M. HL.
H.	201	* Große Rommelder.	Spt.—Oct. M. HL.
H.	202	* Kleine Rommelder.	Spt.—Oct. M. HL.
H.	203	* Rauhe Herbstweinbirne.	Spt. M. HL.
H.	204	* Cyderbirne.	Spt. M. HL.
H.	206	Blattbirne.	Oct.—Dzb. T H. W. M HL.
H.	215	* Säulibirne.	Spt. M. HL.
H.	216	Möstler.	Oct.—Dzb. M. HL.
H.	217	Gräsler.	Oct. M. W.
H.	218	Wegler.	Spt. W. M.
H.	219	Ruschübler.	Oct. W. M.
H.	220	Gallen- oder Brunnenbirne.	Spt. M. HL.
H.	221	Guntershauser Holzbirne.	Spt. M. HL.
H.	222	Kugelbirne.	Oct.—Dzb. W. M.
H.	223	Brändlerbirne.	Spt.—Oct. W. M.
H.	225	Schweizerbirne.	Spt. W. M. HL.
H.	227	* Theilersbirne.	Spt.—Oct. M. HL.
H.	231	Marie Louise.	Jan. T I a. HL.
H. P.	250	Masselbacher Mostbirne aus dem Oehringischen.	Oct. W. M. HL.
P.	251	Kirchberger frühe Winterbutterbirne. Neue von Hofgärtner Frank in Kirchberg erzogene Obstsorte. (Hohenh. Wochenbl. Nr. 5. 1848.)	Nov. 5 W. T I a.
H. P. Z.	256	Fürstliche Tafelbirne. Franz Madame.	Anf. Spt. 14 Tg. T I. W. HL.
H. P.	259	Zweibutzenbirne.	Spt. 3 W. T II. W. HL.
P. Z.	260	Frühe Gaishirtle.	Anf. Aug. 8 Tg. T I a.
P. Z.	261	Colomas Carmeliterbirne.	Dzb. T I. HL.
P. Z.	262	Noarschain.	Oct. 14 Tg. T I. HL.
P.	265	Große Sommerzapfenbirne.	Spt. 14 Tg. T II. W. HL.
P.	268	Rothe Rettigbirne.	Aug.—Spt. T I. W. HL.
H. P.	270	Grüne Schweizerbergmotte.	Spt.—Nov. T I a.
P. Z.	272	Enghiens Butterbirne.	Ende Aug. 8 Tg. T I.
H.	276	Pfaffenbirne aus Balen.	Nov.—Dzb. W. M. HL.
P.	281	Unvergleichliche Bergmotte.	Oct. 8 W. T I a.
P.	283	Arembergs Butterbirne.	Oct. 3 W. T I a. HL.
P.	285	Van Marums Buttebirne, Van Marums Schmalzbirne.	Oct.—Nov. T I. HL.
P.	287	Clou Marceau.	Dzb.—Jan. T I a.
P.	288	Dornige Colmar oder Mannabirne.	Dzb.—Mz. T I a.
P.	291	Maltheser Birne.	Dzb.—Jan. T I.
P. Z.	293	Winter-Königin.	Nov.—Mz T I. W.
P. Z.	294	Nippsbirne. Poire Nippse.	Jan.—Mz. T I a.
P.	296	Lamas oder Seacle Birne.	Spt. T I a.
P.	298	Winter-Rousselet.	Fbr.—Mz. T I.
P.	299	Gestreifte Rousselet.	Spt. T I.
P. Z.	311	Brüsseler Winter-Butterbirne.	Dzb. T I.
P. Z.	316	Die trockene Martinsbirne, Martin sec.	Dzb.—Mz. T II. W. HL.
H.	326	Kargenbirne von Waldorf	Oct. M. HL.
P.	361	Liegels Dechantsbirne.	Oct. T I.
P.	362	Josephine von Frankreich.	Spt. T I a.

III. Mispeln.

P. Z.	1	Gemeine Gartenmispel.	Oct.—Winter.
P. Z.	2	Große Gartenmispel.	Oct.—Winter.
P. Z.	3	Mispel ohne Kern.	Oct.—Winter.

IV. Pfirschen.

Z.	1	Avant-Pêche rouge, Rothe Frühpfirsich.	Anfang Aug. T I.
Z.	2	Pourprée hative, Frühe Purpurpfirsich.	Anfang Aug. T I.
Z.	3	Madelaine blanche, Weiße Magdalenenpfirsich.	Mitte Aug. T I a.
Z.	4	Chevreuse hâtive, Frühe Peruvianerin.	Ende Aug. T. I.
Z.	6	Madeleine rouge, Rothe Magdalenenpfirsich.	Mitte Spt. T. I a.
Z.	7	Grosse mignonne, Große Prinzessinpfirsich.	Ende Aug. T I a.
Z.	9	Chancelière, Kanzlerpfirsich.	Anfang Spt. T I.
Z.	11	Madelaine de Bollwiller, Bollwiller Magdalenenpfirsich.	Aug. T I a.
Z.	13	Bellegarde, Bellegardepfirsich.	Mitte Spt. T I a.
Z.	15	Alberge jaune, Schanpfirsich.	Anfang Aug. T I.
Z.	17	Bourdine, Burdine.	Mitte Aug. T I a.
Z.	19	Téton de Venus, Venusbrust.	Ende Spt. T I a.
Z.	21	Pêche royale, Königliche Pfirsich.	Ende Spt. T I a.
Z.	25	Pavie de Newington, Weißer Newington's-Härtling.	Anfang Aug. T I.
Z.	29	Violette hâtive, grosse, Große nackte Frühpfirsich.	Mitte Spt. T I.
Z.	32	Pêche de Malte, Maltheser Pfirsich.	Mitte Spt. T I a.
Z.	37	Pavie rouge, Rother Härtling.	Ende Aug. T I.
Z.	39	Pavie jaune, Gelber Härtling.	Ende Spt. T I.

V. Aprikosen.

Z.	1	Abricot hâtif musqué, Muskatelleraprikose.	Mitte Juli. I.
Z.	2	Abricot blanc, Weiße Aprikose.	Anfang Aug. I.
Z.	3	Abricot précoce gros, Wahre große Frühaprikose.	Anfang Aug. I a.
Z.	4	Abricot commun, Große gemeine Aprikose.	Anfang Aug. I.
Z.	5	Abricot panaché, Buntblättrige Aprikose.	Anfang Aug. I.
Z.	6	Abricot de Nancy, Aprikose von Nancy.	Anfang od. Mitte Aug. I a.
Z.	8	Abricot Alberge, Albergeaprikose.	Mitte Aug. I.
Z.	10	Abricot d'Hollande, Holländische oder Ananasaprikose.	Ende Aug. I a.
Z.	12	Abricot noir, Schwarze Aprikose.	Mitte Aug. II.
Z.	13	Abricot Angoûmois, Aprikose aus Angoumois.	Mitte Aug. I a.
Z.	14	Abricot d'Alsace, Elsäßer Aprikose.	Mitte Aug. I a.
Z.	17	Abricot royale, Königliche Aprikose.	Anfang Aug. I a.

VI. Pflaumen u. Zwetschen.

P.	1	Dattelzwetsche.	Ende Juli II.
H. P. Z.	2	Große gelbe Eierpflaume.	Ende Aug. od. Anf. Spt. II.
H. P. Z.	3	Große englische Zwetsche.	Mitte Spt. I. W.
H.	4	Zwetsche, Hauspflaume.	Spt.—Oct. I. W.
H. P. Z.	5	Große Damascene von Tours.	Ende Juli I.
P. Z.	6	Königspflaume.	Ende Juli od. Anf. Aug. I.
P. Z.	13	Damascene von Maugeron.	Mitte od. Ende Aug. I.
H. P. Z.	14	Rothe Damascene.	Ende Aug. I.
H. P. Z.	18	Violette Kaiserpflaume.	Aug. und Spt. I. W.
H. P. Z.	20	Catalonische Pflaume, Gelber Spilling.	Mitte Juli II.
P. Z.	21	Rothe Mirabelle.	Anf. Aug. 4 W. I.
H. P. Z.	22	Gelbe Mirabelle.	Mitte Aug. I. W.
H. P. Z.	23	Goldpflaume, Doppelte Mirabelle.	Mitte Aug. I. W.
H. P. Z.	24	Große Reneklode.	Mitte Aug. I. W.
H. P. Z.	26	Rothe Diapre.	Ende Aug. I. W.
H. P. Z.	28	Gelbe Aprikosenpflaume.	Anf. Spt. I.
H. P. Z.	30	Rothe Aprikosenpflaume.	Anf. Spt. I. W.
H. P. Z.	34	Fellenberger Zwetsche, Italienische Zwetsche.	Ende Aug. I. W.
P. Z.	35	Cyprische Pflaume. Rothe Eierpflaume.	Ende Aug. 3 W. II.
H. P. Z.	37	Violette Kaiserinpflaume.	Ende Spt. II.
Z.	38	Weiße Diapre	Anf. Spt. I.
H. P. Z.	44	Frühe Kaiserzwetsche.	Aug. I.
H. P. Z.	45	Gelbe Reneklode.	Aug. I.

VII. Kirschen.

H. Z.	1	Frühe Maiherzkirsche.	Ende Mai, Anf. Juni II.
H.	7	Büttner's schwarze Herzkirsche.	Anfang Juli I.
H.	15	Schwarzbraune Knorpelkirsche.	Anfang Aug. II.
H. Z.	19	Frühe bunte Herzkirsche.	Mai od. Juni II.
H. P. Z.	23	Perlkirsche.	Anfang Juli I.
H.	24	Türkine.	Ende Juli II.
H.	28	Schöne von Rocmont.	Anfang Juli I.
H.	30	Lauermannskirsche.	Mitte Juli I. W.
H.	31	Weiße Spanische.	Mitte Juli I.
H.	34	Goldgelbe Herzkirsche.	Ende Juli II.
H.	36	Süßkirschenbaum mit ganz gefüllter Blüthe	Den ganzen Juni.
H.	38	Rothe Maikirsche.	Mitte Juni I.
H. P.	41	Schwarze spanische Frühkirsche.	Anfang Juli I. W.
H. P. Z.	43	Pragische Muskateller.	Anfang Juli I.
H.	45	Frühe von der Natte aus Samen.	Anfang Juli I.
H. P. Z.	46	Folgerkirsche.	Mitte Juli II.
H.	47	Kirsche von Soissons.	Mitte Juni I. W.
H. Z.	52	Schwarze Maiweichsel.	Anfang Juli I. W.
H. P. Z.	53	Doppelte Natte.	Mitte Juli I. W.
H. P. Z.	54	Spanische Frühweichsel.	Mitte und Ende Juli I. W.
H. P. Z.	55	Ostheimer Weichsel.	Anfang Juli I.
H. P.	62	Schöne von Choisy.	Mitte Juli I. W.
H. P.	64	Kleine Glaskirsche von Montmorency.	Mitte Juli I. W.
H. P. Z.	65	Pomeranzenkirsche.	Mitte Juli I.
H. P. Z.	66	Neue englische Kirsche.	Ende Juli I.
H. P. Z.	67	Große Glaskirsche von Montmorency.	Mitte Juli I. W.
H. P. Z.	68	Frühe königliche Amarelle.	Ende Juli I.
H.	69	Holländische große Prinzessinkirsche.	Aug.—Oct. II.
H. P. Z.	70	Allerheiligenkirsche.	Ende Juli II. W.
H. P. Z.	72	Kirchheimer Weichsel.	Mitte Juli II.
H. P. Z.	73	Bouquetweichsel.	Spt. I.
H. P.	74	Wohltragende holländische Septemberweichsel.	Mitte Juli I. W.
H. P.	75	Lucienkirsche.	Mitte Juli I.
H. P.	76	Cerisier Juinat.	Mitte Juli I.
H.	77	Dönissen's gelbe Wachsknorpelkirsche.	Ende Juli I.
H. P.	78	Henneberger Grafenkirsche.	Mitte Juni I. W.
H. P. Z.	79	Doppelte Glaskirsche.	Ende Juli I. W.
H. P. Z.	80	Bettenburger Weichsel.	Mitte Juli I.
H.	81	Marmorirte rothe Herzkirsche.	Ende Juni I.
H.	82	Große glänzende schwarze Herzkirsche.	Anfang Juli I.
H.	83	Süße Amarelle.	Mitte Juli I.
H.	84	Gubener Bernsteinkirsche.	Aug. I. W.
H. P. Z.	86	Doppelte Weichsel von der Natte.	Ende Juli I.
H. Z.	89	Cerise de Spaa, Schöne von Chatenay.	Mitte Juli I.
P. Z.	95	La grosse belle d'Ardèche, Schöne von Ardeche.	Mitte Juli I.
P. Z.	98	Cerise d'Elton, Eltoner Kirsche.	Mitte Juli I.
Z.	99	Reine Hortense, Königin Hortensiakirsche.	Anfang Juli I.

VIII. Cornelkirschen.

Z. P.		Große hochrothe Cornelkirsche.	Spt.

IX. Wallnüsse.

H.		Welscher Nußbaum.	Ende Spt.

X. Haselnüsse.

	1	Blutnuß, Rothe Lambertsnuß.	Mitte Aug.
	2	Große runde Zellernuß.	Ende Aug.
	3	Barcellonische Nuß, Große spanische Nuß.	Ende Aug.

XI. Kastanien.

	1	Echte Kastanie, Marone.	Spt., Oct.

XII. Maulbeeren.

1	Weißer gemeiner Maulbeerbaum.	
2	Großblättriger Maulbeerbaum. Morus Moretii.	

XIII. Johannisbeeren.

1	Gemeine rothe Johannisbeere.	Mai und Juni.
2	Große rothe holländische Johannisbeere.	Mai und Juni.
3	Weiße Johannisbeere.	Mai und Juni.
5	Große schwarze Jahannisbeere.	Juni und Juli.
8	Große schwarze Johannisbeere mit gelber Frucht.	Juni und Juli.

XIV. Stachelbeeren.

1	Gewöhnliche Gartenstachelbeere in mehreren Sorten und Farben.	Mai, Juni, Juli.
2	Großfrüchtige, sogenannte Englische Stachelbeeren in vielen Sorten	Mai, Juni, Juli.

XV. Himbeeren.

1	Große rothe Himbeere.	Juni, Juli.
2	Große weiße Himbeere.	Juni, Juli.

XVI. Berberitzen.

	Gemeine rothe Berberitze.	Aug.

Obigem Sortenverzeichniß, das sich an den schon früher dem Buchhandel übergebenen systematischen Katalog der hiesigen Obstbaumschule sammt Nachtrag (Tübingen 1823 und 1830) anschließt, werden in Betreff des Verkaufes folgende Nachrichten angehängt:

1) Die Preise der verkäuflichen Obstbäume und Sträucher sind für den Herbst 1848 und das Frühjahr 1849 folgendermaßen festgestellt:

Aepfel veredelt: Hochstämme mit Nummer und Namen per Stück 30 kr.; ditto in Rummel ohne Namen 20 kr.; Pyramiden und Zwergstämme auf Wildlingen 18 kr.; Zwergstämme auf Johannis 20 kr.; unveredelte Hochstämme 20 kr.; zweijährige Apfelwildlinge per Hundert 1 fl. 12 kr.

Birnen: Hochstämme mit Nummer und Namen per Stück 40 kr.; ditto in Rummel ohne Namen 30 kr.; Pyramiden und Zwerg auf Wildlingen 20 kr.; Zwergstämme auf Quitten 24 kr.

Quitten: buschförmig per Stück 6 kr.; als Unterlage zum Veredeln 2—3jährige per Hundert 2 fl.

Mispeln: niederstämmig per Stück 20 kr.

Pfirschenspalierbäume per Stück 40 kr.; Hochstämme 54 kr.

Aprikosenspalierbäume per Stück 30 kr.; Hochstämme 48 kr.

Pflaumen: hochstämmig per Stück 20 kr.; Pyramiden, Spaliere und Buschbäume per Stück 15 kr.

Kirschen: hochstämmig per Stück 20 kr.; Pyramiden, Spaliere und Buschbäume per Stück 15 kr.

Wallnüsse: Hochstämme per Stück 20 kr.; hochstämmige Ruthen per Stück 18 kr.; ditto per Hundert 25 fl.

Kastanien: Ruthen das Stück 18 kr.

Maulbeeren: a) Gewöhnliche Maulbeeren; zweijährige 1 fl. 30 kr. per Hundert; b) Großblättrige oder Moretii: zweijährige 2 fl. per Hundert, dreijährige 2 fl. 42 kr. per Hundert.; 4jährige 4 fl. 30 kr. per Hundert.

Hafelnüsse: per Stück 9 kr., per Dutzend 1 fl. 12 kr.

Johannisbeeren: gewöhnliche per Stück 3 kr., per Dutzend 24 kr.

Stachelbeeren: gewöhnliche per Stück 4 kr., per Dutzend 20 kr.; englische 6 kr. per Stück.

Himbeeren: per Dutzend 18 kr., per Stück 3 kr.

Berberitzen: per Stück 6 kr., per Dutzend 48 kr.

Kornelkirschen: per Stück 8 kr., per Dutzend 1 fl. 24 kr.

Edelreiser: je nach der Sorte und dem Quantum 1—3 kr. per Stück.

2) Bei Abnahmen, welche den Betrag von 50 fl. und mehr erreichen, wird ein Rabatt von 10 Procent gegeben.

3) Die Anstalt macht es sich stets zur Aufgabe, genau die verlangten Sorten abzugeben, denen, im Falle der Vorrath vergriffen wäre, nur dann andere substituirt werden, wenn es vom Besteller ausdrücklich gewünscht worden ist.

4) Es wird zur Vermeidung von Verwechslungen gebeten, bei der Bestellung nicht nur die Nummer, sondern auch den Namen der gewünschten Sorte anzugeben.

5) Die eingekommenen Bestellungen werden der Reihenfolge nach, und so schleunig als möglich ausgeführt. Erinnerungen sind daher nicht nöthig. Sollten die verlangten Gegenstände theilweise fehlen, so wird der Besteller umgehend davon benachrichtigt.

6) Die oben angegebenen Preise verstehen sich im 24½ fl. Fuß gegen baare Bezahlung, ausschließlich der Verpackung. Letztere wird billig berechnet. Bei Versendungen an Auswärtige wird der Betrag wegen Vereinfachung des Geschäftes von den Fuhrleuten, Boten oder dem Spediteur nachgenommen.

7) Die Versendung geschieht immer auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

8) Briefe und Geldsendungen werden franco erwartet, oder müßte die dießfällige Auslage berechnet werden.

Mit Anfragen und Bestellungen wendet man sich an die

Hohenheim im Oktober 1848.

Kanzlei
des Königl. land- und forstwirthschaftlichen Instituts.

Druck der J. B. Metzler'schen Buchdruckerei in Stuttgart.